



MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88 -121-18
<http://www.slovenj-gradec.si>; e-mail: info@slovenjgradec.si

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

Številka: 843-2/2014

Datum: 10.3.2014

Analiza dela med naravno nesrečo - žled

Pripravil:
Namestnik poveljnik štaba CZ
mag. Aljoša KRIVEC

POVELJNIK
ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE MOSG
Marijan KLEMENC, spec.



1. KRONOLOŠKI PREGLED DOGAJANJA MED 1.2.2014 in 14.2.2014

Sobota 1.februar 2014

Okoli 17:00 ure je Mestna občina Slovenj Gradec obvestila vse prevoznike, osnovne šole in občane preko sredstev javnega obveščanja, da bo v ponedeljek 3.2.2014 zaradi močne poledice odpadel prevoz šolskih otrok.

Ob 23:00 uri je bil aktiviran ožji del štaba CZ, ki je deloval celo noč.

Čez noč so potekale intervencije gasilcev in gradbene mehanizacije pogodbenih izvajalcev CZ na terenu predvsem na območju Starega trga, Sel in Pameč. Pričeli so se prvi izpadi električne energije ter bili moteni gsm signali.

Nedelja 2. februar.2014

Zjutraj sklican ožji del štaba CZ. Na terenu aktiviranih vseh 9 gasilskih društev, vzdrževalci občinskih cest in državnih cest ter ekipe Elektra Celje. Stanje se je iz ure v uro slabšalo, tako na področju prevoznosti cest kot na področju dobave z električno energijo. Motene so bile komunikacije preko GSM-signalov. Dodatno so bile aktivirane ekipe pogodbenih izvajalcev CZ, ki imajo ustrezno delovno opremo. Velik del cest na nadmorski višini med 700m in 900m je bilo neprevoznih. Največje težave so se pojavljale na območju Podgorja, Šmiklavža, Razborja, Velunja, Sel, Pameč, Rahtela, Brd, Mislinjske Dobrave, Starega trga.

V popoldanskem času je štab CZ, župan MOSG skupaj z vodstvi osnovnih šol sprejel odločitev, da v ponedeljek 3.2.2014 odpade pouk v vseh osnovnih šolah.

Občane smo preko sredstev javnega obveščanja obveščali o stanju na terenu, odpovedi pouka, prepovedjo gibanja ljudi v gozdu, prevoznostjo cest ipd. Velik del naselij izven mesta Slovenj Gradec je bil brez električne energije. Po podatkih Elektra Celje je bilo brez napajanja 550 transformatorskih postaj na območju Koroške in Šaleške doline, skupaj 7461 odjemalcev na območju Koroške.

V večernih urah je poveljnik gasilske zveze sprejel odločitev, da se v nočnem času zaradi varnosti gasilcev in ostalih ljudi, ki so bili na terenu, prekine z intervencijo.

V dveh dneh je bilo na terenu aktiviranih skupno preko 300 ljudi.

Ponedeljek 3. februar.2014

V jutranjem času je bilo ponovno aktiviranih vseh 10 gasilskih društev skupaj z vzdrževalci cest in ekipami Elektra Celje. Stanje se je preko noči še poslabšalo, saj je bilo ponovno zaprtih veliko cest in podrtih veliko daljnovodov. Velik del naselij je bil še vedno brez električne energije. Pojavljati pa so se začele še nove težave z dobavo el. energije na drugih področjih.

Zjutraj se je v prostorih Urada župana sestal razširjeni občinski štab za Civilno zaščito in izdal dodatne napotke ekipam na terenu. Mestna občina Slovenj Gradec je javnost na lokalno običajen način obveščala o razmerah in izdala vrsto navodil glede gibanja v naravi, vožnje po lokalnih in gozdnih cestah, vodstvo občine pa je pristopilo tudi k reševanju problemov za najbolj izpostavljene skupine občanov in občanov.

Zaradi vremenskih razmer so bile vse šole na območju Mestne občine Slovenj Gradec zaprte. Na vseh matičnih šolah je bilo poskrbljeno za varstvo za nujne primere. Zaprte so bile tudi naslednje enote VVZ Slovenj Gradec: Šmartno, Podgorje, Sele, Pameče in Legen ter enota Mislinja, oddelek na OŠ Mislinja in oddelek na OŠ Dolič. Enoti Maistrova in Celjska sta bili odprti. Zaprte so bile tudi vse srednje šole in glasbena šola.

Štab CZ je posredoval sporočilo šolam, da se same odločijo ali bodo v torek 4.2.2014 izvajale pouk v šolah za otroke, ki v šolo lahko pridejo. Šolski prevozi pa so bili do nadaljnjega ukinjeni.

Občani so se obračali na Štab CZ za pomoč pri dobavi agregatov. Štab je pridobil informacije, da je kar nekaj agregatov na prodaj v Avstriji, kamor smo usmerjali občane, da si agregate kupijo sami. Aktivno pa smo iskali možnost dobave agregatov pri večjih trgovcih v Sloveniji (Merkur, Hofer).

Ob 13:00 uri je župan MOSG sklical razširjen sestanek s štabom CZ, predstavniki Elektra Celje, vodstvom gasilske zveze in Komunalnim podjetjem SG. Elektro Celje se je spopadalo z izjemnimi težavami pri vzpostavljanju glavnih vodov, kar se tiče odcepov v hribe je bilo škodo zaradi nedostopnosti še nemogoče oceniti in sanirati. Otežen je bil dovoz strojev na posameznih območjih. Nujna sanacija dovoznih cest, da lahko s stroji pridejo na lokacije okvar. Po zagotovilih vzdrževalcev cest se odpravljajo posledice lomljenja dreves ves čas in so zagotovljeni prevozni koridorji za osebna vozila, kjer je možno, pa tudi za težjo mehanizacijo. Elektro je sporočil, da pričakuje tudi dva močnejša agregata (pomoč tujine) za naše območje, ki bosta zasilno lokalno dobavljala elektriko na lokacijah, kjer ne morejo zagotoviti daljinske oskrbe.

Občanom, ki bi potrebovali prenočišče smo to omogočili v Hostlu SG, vendar se za to možnost ni odločil nobeden občan.

Štab CZ je posredoval zaprosilo za državno pomoč pri dobavi manjših agregatov za gospodinjstva. Prejeli smo 1 agregat moči 5kW.

V pozno popoldanskem času je štab CZ skupaj z vsemi poveljniki GD naredil analizo stanja na področju agregatov, predvsem koliko lastnih agregatov imajo posamezna GD in koliko agregatov na posameznih področjih bi še potrebovali. Ugotovljeno je bilo, da so najbolj ogrožena naselja, ki so brez dobave el. energije območja Razborja, Velunja, Sel, Pameč, Šmiklavža, Graške gore, dela Mislinjske Dobrave, dela Brd in dela Golavabuke. Po podatkih Elektra Celje je bilo ob 12:00 uri brez napajanja okoli 5.000 odjemalcev ob 21:00 uri pa 2.400 odjemalcev na območju Koroške.

Intervencije na terenu so potekale skozi cel dan, v večernem času se je zaradi varnosti ljudi pri intervenciji in utrujenosti odločilo, da se ponoči z intervencijo prekine. Skupno je bilo na terenu okoli 250 ljudi.

Torek 4. februar.2014

Štab CZ se je sestel že v jutranjih urah in se seznanil s situacijo na terenu po poročilih pristojnih služb in ekip, ki so delovale na terenu.

Dobava električne energije v hribovitih terenih je bila še naprej onemogočena ali motena. Brez električne energije je bil še vedno del Pameč, del Sel, naselje pod Graško goro, Vodriž, del Mislinjske dobrove, del Golavabuke, Razbor, Velunja skratka oddaljenejša vaške skupnosti. Štab CZ je razpolagal z nekaj manjšimi agregati, dodatne agregate smo naročili pri podjetju v Ravnah na Koroškem in so prispeli naslednji dan, namenjeni za nujne primere. Po podatkih, s katerimi

razpolagamo, nihče od občanov ni izkoristil možnosti nastanitve v Mladinskemu hostlu. Dobavitelj agregatov podjetje Famteh iz Raven na Koroškem je v ponedeljek, torek in sredo prodal okoli 350 agregatov in je bil eden redkih dobavitelj agregatov na Koroškem.

Glavne prometnice so bile prevozne, na lokalnih cestah je zagotovljena minimalna prevoznost za osebna vozila, vendar se je stanje venomer spreminjalo, saj se je drevje sproti podiralo na cestišča in že popravljene vode električne energije. Do nadaljnjega smo odpovedali vse šolske prevoze. Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je v ta namen priskočilo na pomoč s svojo strokovno usposobljeno ekipo sekačev in mehanizacijo, odstranjujejo pa drevje, ki neposredno ogroža bivalne objekte ali pada na cestišča. Ekipe gasilcev, elektrodistributerja, cestni vzdrževalci so bili od jutra na terenu in odpravljali posledice škode, vendar je bilo delo dolgotrajno predvsem zaradi dejstva, da je do žledoloma prihajalo ves čas in se je bilo potrebno vračati na območja, ki so sicer že bila sanirana.

Pouk v šolah je potekal, vendar so iz objektov, kjer ni bilo zagotovljene električne energije ali ogrevanja, pouk oz. učence preusmerili v matične šole (Razbor odpade, Šmiklavž v Podgorju). Srednje šole so imele pouk. Vrtci so obratovali. V šolah je bilo odsotnih kar veliko otrok, predvsem iz oddaljenejših območij.

Še v vedno je bilo v veljavi navodilo o omejitvi gibanja v naravi ter posebna pozornost pri gibanju pod ostrejši (nevarnost poškodb zaradi padca ledu ali snega, čeprav smo v strnjenih naseljih s pomočjo dvigal ves dan odstranjevali ledene sveče in sneg).

Po podatkih Elektra Celje je bilo 2.400 odjemalcev na območju Koroške brez napajanja z električno energijo.

Intervencije na terenu so potekale skozi cel dan, v njej je sodelovalo vseh 10 gasilskih društev, vzdrževalci cest, elekto podjetje, pogodbeni vzdrževalci CZ s svojo mehanizacijo kot tudi ostali občani predvsem kmetje s traktorji pri čiščenju cest. Skupno je bilo na terenu okoli 130 ljudi.

Gsm signal je bil v hribovitih območjih še vedno moten.

Sreda 5. februar.2014

Štab CZ je ob 16.30 uri predal enoti Elektra Celje 2 generatorja moči 20kW, 1 generator moči 60kW in en generator moči 110kW, ki so prispeli iz Avstrije in ki jih je posodilo podjetje Kostman d.o.o., preko svojega matičnega podjetja v Avstriji.

MOSG je kupila 12 agregatov, ki jih je razdelil poveljnikom posameznih Gasilskim društev na območjih, kjer še vedno ni električne energije.

Seznam:

PGD Pameče – 1 kos

PGD Stari trg – 1 kos

PGD Golavabuka – 2 kos

PGD Podgorje – 3 kosi

PGD Raduše – 1 kos

PGD Sele – 2 kos

OŠ Razbor – 1 kos

Partizanski dom – 1 kos

Z lastnimi agregati so razpolagala tudi posamezna Gasilska društva, ki so jih že razdelila med občane tako, da je bilo razdeljenih 23 agregatov. Veliko občanov si je samo kupilo agregate, predvsem v bližnjih mestih Avstrije, kjer pa jih je tudi že zmanjkalo.

Od Telekom Slovenije dobili obvestilo, da jim je uspelo vzpostaviti že 95-odstotno delovanje mobilnega omrežja v Sloveniji.

Po podatkih Elektra Celje je bilo ob 12:00 uri 1.150 odjemalcev brez napajanja ob 16:00 uri pa 814 odjemalcev na območju Koroške brez napajanja z električno energijo. Pri vzpostavljanju ponovnega napajanja je Elektro Celje pričel z nameščanjem agregatov močnejših moči, ki so jih dobili iz tujine in od domačih podjetij. Stanje se je pričelo izboljševati tudi na območju MOSG, vendar so bili brez napajanja še vedno odjemalci na določenih območjih naselja Sele, Razbor, Šmiklavž, Velunje, Mislinjske Dobrave.

Na terenu je bilo še vedno 7 gasilskih društev, 10 enot vzdrževalcev občinskih cest, enota VOC-a, ki je vzdrževalec državnih cest ter 4 ekipe sekačev Gozdnega gospodarstva SG. Skupno je bilo na terenu okoli 60 ljudi.

Pouk je potekal, vendar se šolski prevozi še vedno niso izvajali. Štab CZ je sprejel odločitev, da se šolski prevozi zaradi varnosti otrok ne bodo izvajali do 10.2.2014.

Četrtek 6. februar.2014

Ekipe na terenu so še vedno čistila cestišča in odstranjevala drevje, ki so ogrožala stanovanjske objekte. Precejšnje število gospodinjstev je bilo še vedno brez električne energije. Ekipe elektrodistributerja so se trudila odpravljati okvare na daljinskem razvodu, na terenu pa je bilo tudi večje število agregatov, ki zagotavljajo nujno dobavo elektrike gospodinjstvom. Zaradi večjega števila agregatov, ki obratujejo, je Štab CZ občanom posredoval navodila o varni rabi agregatov.

Enoti Elektra Celja je bil predan agregat moči 220kW, ki se je postavil na Selovcu pri Sv. Neži, ki ga je posodilo podjetje Verdis d.o.o. Zaradi otoplitev in posledično taljenja ledenih oklepov so se pojavljale nove okvare. Po podatkih Elektra Celje je bilo ob 10:00 uri 604 odjemalcev brez napajanja ob 15:15 uri pa 322 odjemalcev na območju Koroške brez napajanja z električno energijo.

Na terenu je bilo aktivnih 9 enot, skupaj 51 ljudi (brez upoštevanja enot Elektra Celje). Štab CZ je skupaj zagotovil 28 agregatov. 23 agregatov manjših moči in 5 agregatov večjih moči.

Štab CZ je poslal zaprosilo za pomoč Slovenske vojske.

Petek 7. februar.2014

Ob 9. uri je štab CZ sprejel enoto 20 vojakov Slovenske vojske iz vojašnice Celje, ki so na pomoč pri normalizaciji prevoznosti lokalnih cest priskočili na dveh lokacijah, in sicer v Razborju in na Rahtelu,

Po podatkih, ki smo jih prejeli od elektrodistributerja, se stanje normalizira tudi na področju dobave z električno energijo. Na omrežje so bili priključeni priključeni tudi priključki TP Sedlar - Gradišče, TP Raduše (Karničnik, Ledinek), TP Kotnik (Šmiklavž - Graška gora). Po teh podatkih ugotovimo, da je na

elektro omrežju (z izjemo tistih, ki so imeli uničene nizkonapetostne priključke) že skoraj celotno območje MOSG. Največ težav je bilo še vedno na območju Razborja, kjer je bilo brez napajanja ob 7:00 uri 95 odjemalcev ob 16:00 uri pa 26 odjemalcev, na Koroškem skupno 90 odjemalcev.

Na terenu je bilo aktivnih 10 enot, skupaj 63 ljudi (brez upoštevanja enot Elektra Celje).

Sobota 8. februar.2014

Štab CZ je zaradi utrujenosti enot sprejel odločitev, da se enote spočijejo in da se čez vikend delo na terenu ne opravlja.

Po podatkih Elektra Celje je bilo na terenu več kot 100 delavcev Elektra Celje. Večina ekip je na lokacijah Distribucijske enote Velenje in Distribucijske enote Slovenj Gradec. Na Koroškem območju so že uredili napajanje do vseh transformatorskih postaj.

Ponedeljek 10. februar.2014

Na terenu dve ekipi gozdarjev sekačev in 20 vojakov iz vojašnice Celje, lokacija cesta Velunje ter Razbor.

Pričeli so se izvajati vsi šolski prevozi.

Zaradi napovedanih padavin se je pojavila bojazen poplav zaradi padlega vejevja in drevja v vodotoke. Štab CZ je sprejel odločitev, da se pomoč Slovenske vojske preusmeri na čiščenje vodotoka Mislinja.

Na terenu so bile aktivne 3 enote, skupaj 37 ljudi (brez upoštevanja enot Elektra Celje).

Četrtek 13. februar.2014

Na terenu dve ekipi gozdarjev sekačev in 20 vojakov iz vojašnice Celje, čiščenje vodotoka Mislinja, odsek Slovenj Gradec – Šmartno.

Petek 14. februar.2014

Na terenu dve ekipi gozdarjev sekačev in 20 vojakov iz vojašnice Celje, čiščenje vodotoka Mislinja, odsek Slovenj Gradec – Šmartno.

25. februar do 5. marec 2014

Odstranjevanje padlega drevja na kolesarski stezi slovenj Gradec – Pameče.

2. SODELUJOČE ENOTE

Sodelujoče enote so prikazane po posameznih dnevih ločeno po enotah in ločeno po številu ljudi – reševalcev, ki so bili prisotni na terenu pri odpravljanju posledic. Zajete so zgolj tiste enote za katere vodi evidenco Štab CZ MOSG. Torej v evidenci ni enot Elektra Celje, Telekom, Policije, Regijskega štaba CZ in vzdrževalca državnih cest, ki so prav tako številčno sodelovale na terenu.

Tabela 1: Sodelujoče enote po dnevih – število enot

Enote	Dan	1.2.2014	2.2.2014	3.2.2014	4.2.2014	5.2.2014	6.2.2014	7.2.2014	10.2.2014	12.2.2014	13.2.2014	14.2.2014	25.2.2014 5.3.2014
Štab CZ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gasilske enote		5	9	9	8	7	3	2					
Podjetja (JKP, pogodbeni CZ)		8	8	12	14	14	5	5	1	1	1	1	1
Ostalo (domaćini)							1	1					
Slovenska vojska								1	1		1	1	
SKUPAJ		14	18	22	23	22	10	10	3	2	3	3	1


Po dnevih je skupno sodelovalo 131 enot.

Tabela 2: Sodelujoči reševalci po dnevih – število ljudi

Enote	Dan 1.2.2014	2.2.2014	3.2.2014	4.2.2014	5.2.2014	6.2.2014	7.2.2014	10.2.2014	12.2.2014	13.2.2014	14.2.2014	25.2.2014 5.3.2014
Štab CZ	4	4	5	5	5	5	5	3	3	2	2	
Gasilske enote	50	130	100	110	22	15	8					
Podjetja (JKP, pogodbeni CZ)	25	25	30	32	33	20	20	14	10	4	4	4
Ostalo (domačini)						11	10					
Slovenska vojska							20	20		20	20	
SKUPAJ	79	159	135	147	60	51	63	37	13	26	26	4


Po dnevih je skupno sodelovalo 800 reševalcev.

Graf 1: Sodelujoče enote po dnevih



Po dnevih je skupno sodelovalo 131 enot.

Graf 2: Sodelujoči reševalci po dnevih




Po dnevih je skupno sodelovalo 800 reševalcev.

Tabela 3: Zagotovljeni agregati po dnevih

	1.2.2014	2.2.2014	3.2.2014	4.2.2014	5.2.2014	6.2.2014	7.2.2014
Agregati – manjše moči		10	10	10	23	23	23
Agregati – srednje moči			2	2	2	2	2
Agregati – močnejših moči			2	3	3	3	3
SKUPAJ		10	14	15	28	28	28

Štab CZ je skupno zagotovil 28 agregatov različnih moči.

Graf 3: Zagotovljeni agregati po dnevih

Posamezna gasilska društva so razpolagala z lastnimi agregati manjših moči, ki so jih v prvih dnevih ujem skupaj 10 kos razdelili med občane. Štab CZ je nadalje kupil 7 agregatov moči 2,2kW in 5 agregatov moči 4,2kW, ki jih je razdelil gasilskim društvom, ki so jih glede na potrebe na terenu razdelile občanom. Podjetje Kostman je nato preko svojega matičnega podjetja iz Avstrije pripeljal in predal Elektru Celje 2 generatorja moči 20kW, 1 generator moči 60kW in en generator moči 110kW. Podjetje Verdis je enoti Elektra Celja posodilo agregat moči 220kW, ki se je postavil na Selovcu pri Sv. Neži. Nekaj ostalih agregatov močnejših moči je preko mednarodne pomoči in kooperantov zagotovilo še Elektro Celje.

3. STROŠKI INTERVENCIJE

Stroški intervencije zajemajo stroške za interventna dela za zagotavljanje prevoznosti lokalnih cest in oskrbe z vodo oziroma ostala interventna dela (kanalizacija, javna razsvetljava, ...), stroške goriva in najemnin za agregate, stroške reševalnih sestankov (nadomestila plač in povračilo stroškov med opravljanjem nalog ZRP), stroške prehrane, namestitve ogroženih oseb ipd.

Tabela 4: Stroški intervencije

Vrsta stroška	Znesek
Prevoznost cest	35.000,00 €
Sekači za zagotovitev prevoznosti cest	12.000,00 €
Gasilci – intervencija (refundacije, oprema)	22.613,00
Agregati	4.809,00 €
Prehrana (gasilci in vojaki)	2.268,00 €
Objave Koroški radio	322,00 €
SKUPAJ	77.012,00 €

Skupni opravičeni stroški intervencije znašajo 77.012,00 €.

4. POMOČ SLOVENSKE VOJSKE

Zaradi zagotavljanja pomoči prevoznosti cest in čiščenja vodotok ob morebitnih napovedanih poplavah zaradi padlega drevja in vejevja v vodotoke smo dodatno za pomoč zaprosili Slovensko vojsko. Na terenu so sodelovali vojaki iz Vojašnice Franca Rozmana Staneta Celje. Skupno so sodelovale štiri enote, vsaka enota je bila sestavljena iz dvajsetih vojakov. Na terenu so bili skupno štiri dne in sicer dne 7.2.2014, 10.2.2014, 13.2.2014 in 14.2.2014.

Tabela 5: Pomoč Slovenske vojske po lokacijah in vrstah dela

Datum	Lokacija SV	Vrsta dela	Število vojakov
7.2.2014	Razbor in Rahtel	Prevoznost cest	20
10.2.2014	Razbor in Velunja	Prevoznost cest	20
13.2.2014	Vodotok Mislinja	Čiščenje vodotoka	20
14.2.2014	Vodotok Mislinja	Čiščenje vodotoka	20

Vojaki so dela opravljali skupaj z ekipama sekačev Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec v času od 8:00 ure do 16:00 ure.

5. MEDNARODNA POMOČ

V okvir mednarodne pomoči, ki jo je zagotovil Štab CZ MOSG lahko štejemo pomoč podjetja Kostman d.o.o., podružnica Slovenj Gradec, ki je preko svojega matičnega podjetja, ki deluje v Avstriji pripeljal 2 generatorja moči 20kW, 1 generator moči 60kW in en generator moči 110kw.

Agregati so bili predani Elektru Celje, PE Slovenj Gradec, ki jih je razporedil na območja, kjer so se pojavljale največje težave z dobavo električne energije.

6. SKLEP

Celotno območje Mestne občine Slovenj Gradec je v začetku meseca februarja 2014 zajela naravna ujma – žled. Najhuje so bila prizadeta območja Razbor, Velunja, Podgorje, Šmiklavž, Sele – Vrhe, Rahtel, Pameče, del Graške gore, del Mislinjske Dobrave, del Brd, del Golavabuke. Nekatera območja so bila brez električne energije več kot štiri dni, dokler se ni vzpostavilo napajanje preko agregatov. Prevoznost cest je bila v prvih treh dneh močno omejena. V vseh šolah je v ponedeljek dne 3.2.2014 odpadel pouk, šolski prevozi pa se niso izvajali še cel teden.

Med največje težave lahko v prvih dneh izpostavimo motene GSM signale (bazne postaje brez napetosti delujejo 6 ur), kar je pomenilo velike težave doklicati na pomoč pogodbene izvajalce CZ, ki so imeli ustrezna tovorna vozila – dvigala Hiab in so jih gasilske enote morale osebno poiskati na domu. Nobena od gasilskih enot nima hiab dvigala, ki je bil pri reševanju stanovanjskih hiš nepogrešljiv del opreme. Opremljenost enot na terenu je bila zadovoljiva. Pomanjkljivost je bila v pomanjkanju motornih žag. Gasilci so morali uporabljati lastne motorne žage. Večina gasilskih društev je razpolagala z enim ali dvema agregatoma, ki so jih v prvih dneh posodili občanom. Prve agregate je Štab CZ uspel nabaviti šele v sredo 5.2.2014, vendar smo pred tem aktivno iskali variante, kje je možno agregate kupiti in občane usmerjati predvsem v Avstrijo, da so si kupili lastne agregate. Z največjimi težavami pri moteni dobavi električne energije so se spopadale kmetije zaradi molže. Ročna molža je namreč prepovedana, prav tako je pri večjem številu krav skoraj nemogoča. Mleko pa je potrebno oddati primerno ohlajeno. Glede ogrevanja bivalnih objektov ni bilo zaznani večjih težav, saj so po večini imele hiše eno od možnosti tudi kurjenja na drva. V kolikor bi prišlo do daljših izpadov električne energije v naselju Slovenj Gradec, kjer je blokovna zazidava, pa bi se srečevali z resnimi težavami, tako pri ogrevanju kot tudi pri pripravi hrane. Iz tega vidika bo v bodoče nujna priprava ocen ogroženosti.

Pozitivni vidik delovanja enot na terenu gre izpostaviti gasilске enote, ki so v prvih urah in dneh skrbele za nujno prevoznost cest zaradi padajočega drevja. Pri tem je odločilno vlogo odigral s svojo izkušeno in izurjeno ekipo tudi Regijski center za obveščanje. Lahko trdimo, da bi v primeru v kolikor bi bil center lociran izven Koroške regije, bila odprava posledic bistveno daljša, manj učinkovita in posledično z bistveno večjo škodo.

V težkih razmerah na cestah so ogromno dela opravili vzdrževalci cest, tako Komunalno podjetje kot pogodbeni vzdrževalci cest, ki so omogočili prevoznost cest, predvsem enotam Elektra Celje, ki so s svojimi ekipami na terenu in mehanizacijo nujno potrebovali dostope do poškodovanih daljnovodov in transformatorskih postaj v višje ležečih krajih. Pri tem pa so jim pomagali tudi domačini v Razborju.

Velja omeniti hitro odzivnost Slovenske vojske ter zavzetost in korektnost vojakov pri opravljanju dela na terenu.

Pri intervenciji je skupno sodelovalo 800 ljudi, vključeno pa je bilo skupno 131 enot. Stroški intervencije znašajo okoli 80.000 €.

Vsekakor bi bile posledice ujme lahko bistvene višje v kolikor bi bila ujma bolj silovita in enkratna kot npr. vihar, poplave ali potres in nam je v prvih urah in dneh uspelo organizirati enote in ustrezno opremo, ki so lahko dokaj učinkovito sproti odpravljale posledice žledenja. Vsekakor pa bo sanacija na gozdnih cestah in v gozdovih potekala še kar nekaj časa.