

Priloga 1 – Dopustnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SP	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PL	T	E	O	A	Ag	K1	K2	G	VC	LN	LP	N					
1. Majhna stavba: stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi																																				
	Nezahteven	Površina do vključno 50 m2	5	+	-	5	+	+	+	+	+	+	+	+	6	-	+	9	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+		
2. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi																																				
	Enostaven	Površina do vključno 20 m2	+	+	+	5	+	+	+	+	+	+	+	+	6	-	+	9	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	
3. Pomožni objekti v javni rabi																																				
	Enostaven	Stavbe: površina do 40 m2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	3	+	+	+	
		Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 3,5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	3	+	+	+
		Vsi pomožni cestni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	3	+	+
	Nezahteven	Stavbe: površina nad 40 m2 do vključno 60 m2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	3	+	+	+
		Gradbenoinženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	3	+	+	+
4. Ograja																																				
	Enostaven	Višina do vključno 2 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Nezahteven	Višina nad 2 m do vključno 3 m	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	3	+	+	+	
5. Podporni zid: konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid																																				
	Enostaven	Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7	7	-	-	-	+	+	+	+	

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SP	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PL	T	E	O	A	Ag	K1	K2	G	VC	LN	LP	N
	Nezahteven	Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7	7	-	-	+	+	+

6. Mala komunalna čistilna naprava: naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE

	Enostaven	Zmogljivost do vključno 50 PE	4	4	4	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	+	+	-	-	-	-	+
	Nezahteven	Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE	4	4	4	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	+	+	-	-	-	-	+

7. Nepretočna greznica: vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo

	Enostaven	Prostornina do vključno 30 m3	4	4	4	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	+	+	-	-	-	-	+
	Nezahteven	Prostornina nad 30 m3 do vključno 50 m3	4	4	4	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	+	+	-	-	-	-	+

8. Rezervoar: objekt povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami

	Enostaven	Rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Vodnjak, vodometa

	Enostaven	Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	2	3	+	+	+
	Nezahteven	Višina nad 5 m, globina nad 30 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	2	3	+	+	+

10. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja

	Enostaven	Vsi priključki	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	3	+	+	+
--	-----------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Samostojno parkirišče

	Nezahteven	Površina do vključno 200 m2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	3	+	+	+
--	------------	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne

	Enostaven	Vse poti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	13	13	2	3	-	-	+
--	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---

13. Pomol: grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SP	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PL	T	E	O	A	Ag	K1	K2	G	VC	LN	LP	N	
	Enostaven	Površina do vključno 20 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
14. Športno igrišče na prostem: grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun																																
	Enostaven	Površina do vključno 1000 m2	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
	Nezahteven	Površina nad 1000 m2 do vključno 10000 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje																																
	Enostaven	Prostornina razlivne vode do vključno 250 m3;	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	2	3	-	-	+
		Bazen: prostornina do vključno 60 m3	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	2	3	-	-	-
		Vsi namakalni sistemi	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	3	-	-	-	
	Nezahteven	Prostornina razlivne vode od 250 m3 do vključno 2000 m3	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	2	3	-	-	-	+	
16. Objekt za oglaševanje																																
	Enostaven	Oglasne površine do vključno 12 m2 in višine do vključno 5 m	11	11	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	11	-	11	-	-	+	+	+	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nezahteven	Oglasne površine nad 12 m2 do vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Objekt za rejo živali: enoetažen objekt, namenjen reji živali																																
	Nezahteven	Stavbe: površina do vključno 100 m2	-	12	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ribogojnice: prostornina so vključno 2000 m3	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: objekt namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju																																
	Enostaven	Stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m2	-	12	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SP	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PL	T	E	O	A	Ag	K1	K2	G	VC	LN	LP	N	
		Stolpni silosi: višina do vključno 5 m	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
		Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	2,10	-	-	-	-	
		Vse gozdne prometnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
	Nezahteven	Stavbe: površine do vključno 150 m2 in višina do vključno 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
		Stolpni silosi: višina nad 5 m do vključno 10 m	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
		Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
		Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
		Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m3	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
		19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju)																														
	Nezahteven	Površina do vključno 80 m2	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	3	-	-	-	
20. Pomožni komunalni objekt																																
	Enostaven	Vsi pomožni komunalni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	3	+	+	+	
21. Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču																																
	Enostaven	Stavbe: površina do vključno 40 m2, vsi gradbenoinženirski objekti	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	2	-	-	-	-	

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SP	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PL	T	E	O	A	Ag	K1	K2	G	VC	LN	LP	N
		Stavbe: površina do vključno 40 m2, vsi gradbenoinženirski objekti	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stavbe: površina do vključno 40 m2, vsi gradbenoinženirski objekti	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
22. Pomožni objekt namenjen obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov																															
	Enostaven	Stavbe: površina do vključno 40 m2, vsi gradbenoinženirski objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	3	+	+	+
		Stavbe: površina do vključno 40 m2, vsi gradbenoinženirski objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	3	+	+	+

Opombe

+: da

-: ne

1: ob soglasju občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo in službe pristojne za gozdarstvo

2: ob soglasju Zavoda za gozdove Slovenije

3: ob pridobitvi vodnega soglasja

4: samo v primeru kadar ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ob soglasju upravljavca

5: samo kot skupna ureditev za potrebe celotne parcele v soglasju lastnikov

6: v skladu z občinskimi predpisi glede urejanja območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec

7: samo kot kamnite zložbe (suhi zid)

8: prosta številka

9: s soglasjem upravljavca ceste

10: samo grajena obora

11: oglaševanje je dovoljeno samo znotraj poselitvenih območij in samo za lastne proizvode oziroma storitve

12: dopustni do največ do 10 m2 bruto tlorisne površine

13: dopustni pri rekonstrukcijah cest